



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

### **SETTORE 5 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TUTELA AMBIENTE**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. SII/ 92 DEL 27/12/2021**

**OGGETTO: società S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. con sede in Via Merula n. 9 ad Andora (SV) - Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ex articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di processo ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. prodotte dall'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio in Via Santa Merula n. 9 ad Andora (SV) - SUAP 62/2018-A.**

### **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che lo sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.) del Comune di Andora ha trasmesso:

- con nota acquisita agli atti prot. 30926 del 23/11/2018 l'istanza della società in oggetto con allegata la seguente documentazione:
  - istanza di autorizzazione unica ambientale A.U.A.;
  - autorizzazione n. 121 del 26/06/2015 del Comune di Andora allo scarico delle acque reflue dell'impianto di autolavaggio in pubblica fognatura;
  - tavola grafica unica (la planimetria generale, l'estratto di mappa e la sezione longitudinale dell'impianto);
  - rapporto di prova n. 6317/2018 del 21/06/2018 eseguito dal laboratorio accreditato LAB CAM relativo all'acqua prelevata nella vasca di ingresso in fognatura pubblica;
- con nota acquisita agli atti prot. 17790 del 28/07/2020 la valutazione di impatto acustico a firma del Per. Ind. Gualtiero Coniglio e la documentazione di seguito elencata a firma del Geom. Paolo Morelli a seguito delle integrazioni richieste dal Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela Ambiente con nota prot. 4466 del 20/02/2020:
  - istanza di autorizzazione unica ambientale A.U.A. (in sostituzione di quella acquisita agli atti prot. 30926 del 23/11/2018);
  - scheda A (scarico di acque reflue);
  - scheda E (impatto acustico);
  - approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree esterne del Comune di Andora prot. 7727 del 13/03/2014 (reg. n. 4 del 11/03/2014);
  - piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2009;
  - tavola grafica unica in sostituzione di quella acquisita agli atti prot. 30926 del 23/11/2018;
  - scheda tecnica dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia della ditta Pozzoli depurazione S.r.l. tipo Neutra szi 1000B;
  - relazione tecnica dell'impianto di depurazione delle acque di scarico dell'autolavaggio della ditta Idroconsult S.r.l. tipo WTC 1/M;
  - rapporti di prova n. 2001475-001 e n. 2001475-002 eseguiti da laboratorio accreditato Tecnologie d'Impresa S.r.l. relativi alle acque di prima pioggia e alle acque reflue dell'autolavaggio.

**PREMESSO** inoltre che il Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela Ambiente con nota prot. 29281 del 04/12/2020, ha indetto la conferenza dei servizi in forma simultanea ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. chiedendo agli enti interessati di comunicare eventuali integrazioni documentali o chiarimenti in merito all'istanza in oggetto;

**PRESO ATTO** che lo sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.) del Comune di Andora ha trasmesso, a seguito delle integrazioni richieste dal Settore scrivente con nota prot. 15272 del 29/06/2021:

- con nota acquisita agli atti prot. 23547 del 07/10/2021 la documentazione di seguito elencata :
  - verbale di prelievo dei rapporti di prova n. 2001475-001 e n. 2001475-002 eseguiti da laboratorio accreditato Tecnologie d'Impresa S.r.l.;
  - dichiarazione sulla presenza di sostanze pericolose nello scarico;
  - dichiarazione sul rispetto della distanza del perimetro dell'impianto in oggetto di almeno 200 mt. da ogni derivazione di acque destinata al consumo umano, pozzo o sorgente;
  - tavola grafica unica contenente la planimetria dello stato attuale dell'impianto (in sostituzione di quella acquisita agli atti prot. 17790 del 28/07/2020);
  - relazione tecnica dell'impianto di depurazione delle acque di scarico dell'autolavaggio della ditta Idroconsult S.r.l. tipo WTC 1/M (in sostituzione di quella acquisita agli atti prot. 17790 del 28/07/2020);
  
- con nota acquisita agli atti prot. 24957 del 21/10/2021 la documentazione di seguito elencata :
  - l'indicazione delle coordinate geografiche dei pozzetti di ispezione delle acque reflue di prima pioggia e delle acque dell'autolavaggio e del punto di scarico delle stesse in pubblica fognatura;
  - il calcolo del carico organico, espresso in abitanti equivalenti, immesso nella rete fognaria.

**CONSIDERATO** che dalla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione unica ambientale richiamata ai capoversi precedenti si evince che:

- l'impianto in oggetto è ubicato nel Comune di Andora (SV) in Via Merula n. 9 ed è censito nel comune censuario di Andora foglio 42, particella 320;
- la ditta S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C gestisce il distributore di carburanti di proprietà della società EG ITALIA S.p.A. ed esegue il lavaggio delle autovetture attraverso un portale mobile con spazzola rotante dotato di guide di scorrimento motorizzato;
- l'attività in oggetto produce due tipologie di acque reflue industriali: quelle di prima pioggia e di lavaggio del piazzale adibito a distributore carburanti e quelli derivanti dall'attività autolavaggio;
- è presente un unico scarico in pubblica fognatura nel quale vengono recapitate entrambe le acque reflue industriali elencate al punto precedente;
- l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di autolavaggio è prodotto della Idroconsult S.r.l. Serie WTC e quello delle acque reflue industriali di prima pioggia è prodotto dalla Pozzoli depurazione S.r.l. modello Neutraszi 1000 B;
- per l'impianto di autolavaggio viene utilizzata acqua in pressione prelevata dall'acquedotto pubblico per un consumo annuo massimo di circa 90,52, mc/anno;
- la superficie scolante delle acque meteoriche di prima pioggia è a pari a 863 m<sup>2</sup> ed il volume annuo stimato delle acque di prima pioggia è pari a 129,40 m<sup>3</sup>/anno;
- le sostanze inquinanti dichiarate dalla ditta nello scarico terminale sono: solidi sospesi totali, BOD<sub>5</sub>, COD, ferro, zinco, solfati, cloruri, fosforo, azoto ammoniacale, azoto nitrico, idrocarburi totali;
- le coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM32 del punto di immissione dello scarico in pubblica fognatura sono: lat. 43,963500, long. 8,136104;
- le coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM32 del pozzetto di ispezione dello scarico delle acque reflue prodotte dall'autolavaggio sono: lat. 43,963448, long. 8,136064;
- le coordinate geografiche nel sistema di riferimento UTM32 del pozzetto di ispezione dello scarico delle acque reflue meteoriche di prima pioggia sono: lat. 43,963544, long. 8,135988;
- il carico organico specifico derivato dall'attività di cui in oggetto, espresso in numero di abitanti equivalenti (A.E.) per scarichi in acque superficiali è approssimabile a 3 A.E.;

**RITENUTO** pertanto necessario assoggettare lo scarico delle acque reflue provenienti dal dilavamento del piazzale del distributore di carburanti alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in quanto contengono sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in concentrazione superiori ai limiti di rilevabilità (zinco);

**PRESO ATTO:**

- del parere favorevole rilasciato dal gestore del servizio idrico integrato con nota acquisita agli atti con nota prot. 8407 del 08/04/2021;
- del parere igienico-sanitario favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per l'impianto in oggetto trasmesso dall'A.S.L. n. 2 Savonese con nota prot. 7588 del 27/01/2021, acquisita agli atti con nota prot. 2107 del 27/01/2021;
- del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per l'impianto in oggetto trasmesso dal Dipartimento A.R.P.A.L. con nota prot. 36039 del 28/12/2020, acquisita agli atti con prot. 31164 del 28/12/2020, con le prescrizioni di seguito riportate:
  - “- ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque, considerate le criticità dell'impianto di trattamento a servizio del Comune di Andora, le acque meteoriche di prima pioggia, all'uscita dell'impianto di trattamento previsto, dovranno rispettare i limiti della tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali;
  - dovrà essere eseguito con cadenza almeno annuale, un monitoraggio delle acque all'uscita dell'impianto di trattamento suddetto, tramite analisi effettuate da un laboratorio accreditato, per tutti parametri della tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06”.

**PRESO ATTO** che il Comune di Andora non ha espresso il parere di competenza in materia di inquinamento acustico;

**VISTA** la tipologia di trattamento di cui è dotata la fognatura comunale del Comune di Andora;

**CONSIDERATO** pertanto necessario che l'effluente dello scarico rispetti i limiti imposti dalla tab. 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli scarichi in acque superficiali al fine della tutela del corpo recettore;

**VISTE** le dichiarazioni della società S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla non sussistenza di relazioni di parentela e affinità con Dirigenti, Amministratori o dipendenti dell'Ente che intervengono nel procedimento ed al certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura acquisite agli atti con nota prot. 24957 del 21/10/2021;

**VISTA** la visura camerale della società S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. del 17/11/2021;

**RITENUTO** di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica ambientale, con prescrizioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 59/2013, allo scarico in fognatura delle acque reflue prodotte dall'impianto in oggetto ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., demandando allo sportello unico delle attività produttive del Comune di Andora il rilascio del relativo parere e/o nulla osta in materia di inquinamento acustico;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35”;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte terza del succitato decreto recante “ Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi”;

**VISTA** la Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle Acque dall’Inquinamento del 04.02.1977;

**VISTA** la L. 26 ottobre 1995 n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;

**VISTO** il D.M. 16/03/1998 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”;

**VISTO** il D.M. 01/03/1991 “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*”;

**VISTA** la L.R. n. 43 del 16.08.95 e s.m.i. “*Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento*”;

**VISTA** la L.R. n. 18 del 21.06.99 e s.m.i. “*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia*”;

**VISTA** la L.R. n. 29 del 13.08.2007 e s.m.i. “*Disposizioni per la tutela delle risorse idriche*”;

**VISTA** la L.R. n. 12 del 06.0.2017 “*Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne*”;

**VISTA** la L.R. 20 marzo 1998 n. 12 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 534/99 “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’art.2 c.2 L.R. 20.3.1998 n.12*”;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18.8.00 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*” e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.64 del 10.06.91 e s.m.i.;

**VISTO** il regolamento dell’Assetto della Dirigenza approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.191 del 14.06.01;

#### **ADOPTA**

1. per quanto specificato in premessa, il provvedimento di autorizzazione unica ambientale, con prescrizioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 59/2013 allo scarico in fognatura delle acque reflue prodotte dall’impianto di distribuzione carburanti e dall’autolavaggio sito in Via Santa Merula n. 9 ad Andora (SV), ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, richiesto dalla società S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. con sede in Via Santa Merula n. 9 ad Andora (SV), meglio descritto negli elaborati progettuali riportati nell’allegato A al presente provvedimento nel rispetto delle prescrizioni riportate in allegato B;

#### **DEMANDA**

2. allo sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.) del Comune di Andora, prima del rilascio del provvedimento conclusivo, di acquisire dal Comune di Andora il relativo parere e/o nulla osta in materia di inquinamento acustico;

### **STABILISCE CHE**

3. rimane di competenza del Comune di Andora (SV) la vigilanza ed il controllo del rispetto della normativa in materia di impatto acustico;
4. l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato;
5. la cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, comporta la decadenza della presente autorizzazione;
6. il Settore Servizio Idrico Integrato-Tutela Ambiente si riserva di imporre il rinnovo della presente autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni ivi contenute, prima della scadenza del presente atto qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 5, comma 5, punti a) e b) del D.P.R. 59/ 2013;
7. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

### **DA' ATTO CHE**

8. la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del S.U.A.P. del Comune di Andora ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, del D.P.R. n. 59/2013 a seguito di presentazione da parte del titolare di specifica domanda almeno un anno prima della scadenza;
9. il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.59/2013 limitatamente all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dall'impianto in oggetto;
10. l'Amministrazione Provinciale procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni trasmesse dalla ditta con nota acquisita agli atti prot 24957 del 21/10/2021 pena la nullità del presente atto;
11. dovranno essere pertanto acquisiti tutti gli ulteriori permessi e/o autorizzazioni e/o concessioni eventualmente necessari;
12. rimangono salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

### **DISPONE CHE**

13. il presente provvedimento venga inviato al S.U.A.P. del Comune di Andora per il rilascio alla società S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C. per l'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio in Via Santa Merula n. 9 ad Andora (SV) in oggetto, del provvedimento conclusivo del procedimento in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. n. 59/2013;
14. il provvedimento conclusivo di cui al punto precedente venga inviato al Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela Ambiente, all'A.S.L. n. 2 Savonese ed al Dipartimento A.R.P.A.L. attività produttive e rischio tecnologico – Settore controlli e pareri ambientali ponente;

### **AVVERSO**

il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale entro giorni 60 (sessanta) al T.A.R. competente per territorio o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE**

F.to Ing. Patrizia Migliorini



**PROVINCIA DI IMPERIA**  
**Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela Ambiente**

**OGGETTO:** società *S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C.* con sede in Via Merula n. 9 ad Andora (SV) – Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ex articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di processo ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. prodotte dall'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio in Via Santa Merula n. 9 ad Andora (SV) –SUAP 62/2018-A.

**ALLEGATO A**  
**ELENCO DOCUMENTAZIONE**

- istanza di autorizzazione unica ambientale A.U.A. (prot. 17790 del 28/07/2020);
- scheda A - scarico di acque reflue (prot. 17790 del 28/07/2020);
- scheda E - impatto acustico (prot. 17790 del 28/07/2020);
- piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia ed delle acque di lavaggio ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2009 (prot. 17790 del 28/07/2020);
- scheda tecnica dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia della ditta Pozzoli depurazione S.r.l. tipo Neutra szi 1000B prot. 17790 del 28/07/2020);
- rapporti di prova n. 2001475-001 e n. 2001475-002 eseguiti da laboratorio accreditato Tecnologie d'Impresa S.r.l. relativi alle acque di prima pioggia e alle acque reflue dell'autolavaggio (prot. 17790 del 28/07/2020);
- verbale di prelievo dei rapporti di prova n. 2001475-001 e n. 2001475-002 eseguiti da laboratorio accreditato Tecnologie d'Impresa S.r.l. (prot. 23547 del 07/10/2021)
- dichiarazione sulla presenza di sostanze pericolose nello scarico (prot. 23547 del 07/10/2021)
- dichiarazione sul rispetto della distanza del perimetro dell'impianto in oggetto di almeno 200 m da ogni derivazione di acque destinata al consumi umano, pozzo o sorgente (prot. 23547 del 07/10/2021);
- tavola grafica unica contenente la planimetria dello stato attuale dell'impianto (prot. 23547 del 07/10/2021);
- relazione tecnica dell'impianto di depurazione delle acque di scarico dell'autolavaggio della ditta Idroconsult S.r.l. tipo WTC 1/M (prot. 23547 del 07/10/2021);
- coordinate geografiche dei pozzetti di ispezione delle acque reflue di prima pioggia e delle acque dell'autolavaggio e del punto di scarico delle stesse in pubblica fognatura (prot. 24957 del 21/10/2021);
- calcolo del carico organico, espresso in abitanti equivalenti, immesso nella rete fognaria (prot. 24957 del 21/10/2021).

PROVINCIA DI IMPERIA Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia Tel 0183 - 7041 – Fax 0183 704318 PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it www.provincia.imperia.it C.F. 00247260086	Dirigente di Settore Responsabile del Procedimento E-mail di struttura	Ing. Patrizia Migliorini Ing. Patrizia Migliorini <a href="mailto:servizioidricointegrato@provincia.imperia.it">servizioidricointegrato@provincia.imperia.it</a> <a href="mailto:impiantitermici@provincia.imperia.it">impiantitermici@provincia.imperia.it</a>
--	--	--



**OGGETTO:** società *S.G. Sas di Ghiozzi Mariano & C.* con sede in Via Merula n. 9 ad Andora (SV) – Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ex articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di processo ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. prodotte dall'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio in Via Santa Merula n. 9 ad Andora (SV) –SUAP 62/2018-A.

## **ALLEGATO B**

### **PRESCRIZIONI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA**

- 1) l'effluente dello scarico dovrà rispettare i limiti imposti dalla tab. 3 allegato V alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli scarichi in acque superficiali;
- 2) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico delle acque reflue in pubblica fognatura sono: lat. 43,963500, long. 8,136104;
- 3) le coordinate geografiche del pozzetto di ispezione dello scarico delle acque meteoriche (prima pioggia) sono: lat. 43,963544, long. 8,135988;
- 4) le coordinate geografiche del pozzetto di ispezione dello scarico delle acque reflue dell'autolavaggio sono: lat. 43,963448, long. 8,136064;
- 5) entro 30 ( trenta) giorni dalla data del provvedimento conclusivo da parte dello sportello unico del Comune di Andora dovrà essere comunicato all'Amministrazione Provinciale di Imperia il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto di depurazione con allegata accettazione da parte dello stesso; sino alla nomina del responsabile tecnico dell'impianto, la responsabilità tecnica della gestione resta in capo al titolare;
- 6) il titolare dello scarico dovrà, a carico proprio, far effettuare da un laboratorio accreditato, con cadenza annuale campionamenti ed analisi degli scarichi delle acque reflue (prima pioggia e autolavaggio) per tutti i parametri di cui alla tab. 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa allo scarico in acque superficiali le cui risultanze dovranno essere trasmesse, unitamente al verbale di prelievo eseguito da personale accreditato, al Settore Servizio Idrico Integrato-Tutela Ambiente, all'A.S.L. n. 2 Savonese, al Dipartimento A.R.P.A.L. - attività produttive e rischio tecnologico – Settore controlli e pareri ambientali ponente ed al Comune di Andora;
- 7) annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno il responsabile tecnico dell'impianto dovrà inviare una relazione dettagliata dello stato di manutenzione dell'intero sistema di depurazione dichiarando il buon funzionamento dello stesso e segnalando tutti gli interventi effettuati sullo stesso durante l'anno solare;

PROVINCIA DI IMPERIA Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia Tel 0183 - 7041 – Fax 0183 704318 PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it www.provincia.imperia.it C.F. 00247260086	Dirigente di Settore Responsabile del Procedimento E-mail di struttura	Ing. Patrizia Migliorini Ing. Patrizia Migliorini <a href="mailto:servizioidricointegrato@provincia.imperia.it">servizioidricointegrato@provincia.imperia.it</a> <a href="mailto:impiantitermici@provincia.imperia.it">impiantitermici@provincia.imperia.it</a>
--	--	--



**PROVINCIA DI IMPERIA**  
Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela Ambiente

- 8) ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 151/2006 e s.m.i., il titolare dello scarico dovrà presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo al Settore Servizio Idrico – Tutela Ambiente della Provincia di Imperia, che dovrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto sia tale da renderlo necessario;
- 9) ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 151/2006 e s.m.i., dovrà essere adottato un sistema di autocontrolli tale da rappresentare l'andamento nel tempo delle concentrazioni delle sostanze pericolose presenti negli scarichi, che dovrà avere cadenza annuale, di cui uno riferito ad un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore a 3 ore);
- 10) il campione delle analisi di cui ai precedenti punti 5) e 7) dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi o in alternativa il prelievo del campione potrà essere eseguito da diverso soggetto accreditato previa presentazione del verbale di prelievo;
- 11) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- 12) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- 13) gli impianti di trattamento e gli scarichi dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dovrà essere resa disponibile agli organi di vigilanza, in caso di eventuale controllo, la planimetria dell'impianto di depurazione;
- 14) il piazzale e le griglie di intercettazione delle acque meteoriche dovranno essere tenuti costantemente puliti e lavati e comunque detta pulizia dovrà essere effettuata con frequenza almeno mensile, cui dovrà seguire lo svuotamento delle vasche di trattamento e accumulo;
- 15) la luce netta delle griglie di intercettazione delle acque meteoriche non dovrà essere inferiore a 20 cm;
- 16) presso l'area di servizio dovranno essere disponibili panne assorbenti da rimpiazzare sistematicamente in caso di riutilizzo;
- 17) la pulizia del filtro dell'impianto di depurazione dell'autolavaggio (carboni attivi) dovrà avvenire con frequenza almeno annuale;
- 18) la società dovrà provvedere alla sistematica manutenzione delle tubazioni di scarico fino ai pozzetti di allaccio ai collettori comunali compreso gli stessi pozzetti;

PROVINCIA DI IMPERIA Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia Tel 0183 - 7041 – Fax 0183 704318 PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it www.provincia.imperia.it C.F. 00247260086	Dirigente di Settore Responsabile del Procedimento E-mail di struttura	Ing. Patrizia Migliorini Ing. Patrizia Migliorini <a href="mailto:servizioidricointegrato@provincia.imperia.it">servizioidricointegrato@provincia.imperia.it</a> <a href="mailto:impiantitermici@provincia.imperia.it">impiantitermici@provincia.imperia.it</a>
--	--	--





**PROVINCIA DI IMPERIA**  
Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela Ambiente

- 19) dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ogni intervento di manutenzione programmata e di ogni eventuale accidentale sversamento di idrocarburi al Comune di Andora, all'A.S.L. n. 2 Savonese, al Dipartimento A.R.P.A.L. attività produttive e rischio tecnologico – Settore controlli e pareri ambientali ponente ed all'Amministrazione Provinciale di Imperia;
- 20) dovranno essere installati, nelle vasche di dissabbiatura e disoleazione, riferimenti fisici, atti ad indicare il livello massimo di accumulo del fango e degli oli;
- 21) dovrà essere garantito il costante funzionamento dei sensori di livello massimo di accumulo dei fanghi e degli oli;
- 22) i pozzetti di prelievo dei campioni dovranno essere perfettamente impermeabile, mantenuti in buono stato, resi facilmente accessibile per i campionamenti ed a disposizione degli organi di vigilanza;
- 23) l'impianto di depurazione delle acque reflue dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità e dovrà inoltre essere effettuata periodica manutenzione dello stesso, tramite asportazione dei sedimenti al fine di mantenere la capacità di accumulo delle acque di prima pioggia e del disoleatore attraverso la rimozione di oli/idrocarburi ed il lavaggio del filtro;
- 24) la fanghiglia depositata nella vasca di accumulo e di separazione dovrà essere saltuariamente evacuata tramite apposita ditta autorizzata allo smaltimento (autospurghi);
- 25) dovrà essere compilato, per ogni impianto di depurazione, a cura del gestore, ai sensi dell'art. 19 punto 9) della l.r. n.43/95, un registro con pagine numerate non staccabili, vidimato dall'Amministrazione Provinciale, annotando con cadenza mensile tutte le operazioni effettuate sugli impianti (manutenzioni ordinarie e straordinarie, analisi, verifiche, pulizie, eventuali anomalie riscontrate e rimedi apportati ecc...). I dati dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili e numerati ;
- 26) i registri di cui al punto precedente dovranno essere conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla chiusura dell'attività ed esibiti a richiesta degli organi di controllo unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
- 27) dovrà essere richiesto al gestore del servizio idrico integrato Rivieracqua S.c.p.A, con separata istanza, l'allaccio al collettore fognario.;
- 28) tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabile, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

PROVINCIA DI IMPERIA  
Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia  
Tel 0183 - 7041 – Fax 0183 704318  
PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it  
www.provincia.imperia.it  
C.F. 00247260086

Dirigente di Settore  
Responsabile del Procedimento  
E-mail di struttura

Ing. Patrizia Migliorini  
Ing. Patrizia Migliorini  
[servizioidricointegrato@provincia.imperia.it](mailto:servizioidricointegrato@provincia.imperia.it)  
[impiantitermici@provincia.imperia.it](mailto:impiantitermici@provincia.imperia.it)



**PROVINCIA DI IMPERIA**  
Settore Servizio Idrico Integrato – Tutela Ambiente

- 29) qualunque interruzione del funzionamento degli impianti, anche per attività di manutenzione straordinaria, dovrà essere tempestivamente comunicata al Settore Servizio Idrico Integrato-Tutela Ambiente, all’A.S.L. n. 2 Savonese, al Dipartimento A.R.P.A.L. - attività produttive e rischio tecnologico – settore controlli e pareri ambientali ponente ed al Comune di Andora;
- 30) la Ditta dovrà dare altresì tempestiva comunicazione al Settore Servizio Idrico Integrato-Tutela Ambiente, all’A.S.L. n. 2 Savonese, al Dipartimento A.R.P.A.L. - attività produttive e rischio tecnologico – settore controlli e pareri ambientali ponente ed al Comune di Andora di qualsiasi modifica apportata agli scarichi ed al loro processo di formazione;
- 31) qualora le modifiche di cui al precedente punto siano tali da originare scarichi aventi caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelli autorizzati, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;
- 32) dovrà essere tempestivamente comunicato al Settore Servizio Idrico Integrato-Tutela Ambiente, all’A.S.L. n. 2 Savonese, al Dipartimento A.R.P.A.L. - attività produttive e rischio tecnologico – Settore controlli e pareri ambientali ponente ed al Comune di Andora la cessazione dell’attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi;
- 33) in caso di cessazione dell’attività l’area dovrà essere bonificata da qualsiasi materiale e/o rifiuto entro 30 ( trenta) giorni dalla cessazione;
- 34) la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l’adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 35) copia del presente provvedimento dovrà essere depositata presso l’impianto.

PROVINCIA DI IMPERIA  
Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia  
Tel 0183 - 7041 – Fax 0183 704318  
PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it  
www.provincia.imperia.it  
C.F. 00247260086

Dirigente di Settore  
Responsabile del Procedimento  
E-mail di struttura

Ing. Patrizia Migliorini  
Ing. Patrizia Migliorini  
[servizioidricointegrato@provincia.imperia.it](mailto:servizioidricointegrato@provincia.imperia.it)  
[impiantitermici@provincia.imperia.it](mailto:impiantitermici@provincia.imperia.it)